

CASO®

D E S I G N

INNOVATIVE KITCHEN TECHNOLOGY



DANH MỤC TỦ RƯỢU

No.5

NHIỆT ĐỘ HOÀN HẢO NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM

“Nhiệt độ” chính là “linh hồn” của những trải nghiệm ẩm thực tao nhã. Từ vang đỏ quyến rũ, vang trắng thanh mát, bia ướp lạnh đến những thức uống giải nhiệt mùa hè, tất cả chỉ thật sự trọn vị, vẹn hương khi được bảo quản ở điều kiện lý tưởng.

Thấu hiểu điều đó, CASO Design mang đến hệ sinh thái thiết bị làm mát và bảo quản hiện đại, giúp lưu giữ hương vị nguyên bản và đánh thức vị giác.

Tủ ủ rượu, tủ mát bảo quản đồ uống tối ưu; máy làm đá, máy làm kem mang đến cảm giác sảng khoái; đến tủ ủ thịt khô Dry Aged Cooler giúp thịt mềm mọng, đậm đà và giữ được hương vị đặc trưng.

Không chỉ đơn thuần là làm lạnh hay bảo quản, mỗi thiết bị CASO Design góp phần nâng tầm trải nghiệm thưởng thức, để từng khoảnh khắc bên bàn tiệc trở nên tinh tế, trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Tận hưởng trọn vẹn cùng
CASO Design



Thiết bị làm mát



MỤC LỤC

Máy ướp lạnh rượu (1 chai)	7
Tủ rượu	8
Ứng dụng CASO Control	9
Tủ rượu thông minh (tích hợp ứng dụng CASO Control) và Tủ rượu âm	19
Tủ mát BBQ & Tủ mát BBQ thông minh (tích hợp ứng dụng CASO Control)	23
Máy rót bia	25
Bàn trà tích hợp loa Bluetooth và tủ mát	27
Tủ ủ thịt khô Dry Aging	29
Liên hệ	30
Tổng quan	39



Máy ướp lạnh rượu (1 chai)
VinoCase Black



Mã 615



- Máy ướp lạnh rượu (1 chai) - thiết kế hiện đại & nhỏ gọn, phù hợp đặt trên bàn tiệc nhằm duy trì nhiệt độ lý tưởng xuyên suốt bữa tiệc, giữ trọn vẹn hương vị của chai rượu cao cấp.
- Phù hợp với các loại chai có đường kính tối đa 9 cm**
- Thân máy màu đen mờ cao cấp, thiết kế thanh lịch, giúp chai vang yêu thích trở thành điểm nhấn nổi bật trên bàn ăn hoặc tủ trang trí
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 5–18 °C* theo từng mức 1 °C (hoặc 41–64 °F, mỗi mức 1 °F), giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng cho từng loại đồ uống.**
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, kết hợp bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi
- Vận hành êm ái**
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bảo quản



* Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.

Máy ướp lạnh rượu (1 chai)
WineCase One Inox



Mã 611



- Máy ướp lạnh cao cấp dành cho 1 chai rượu (đường kính tối đa 9 cm)
- Giữ chai rượu trên bàn ăn luôn mát trong xuyên suốt bữa tiệc**
- Thiết kế sang trọng với vỏ máy bằng thép không gỉ màu bạc.
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 5 - 18 °C* mỗi mức 1 °C (hoặc 41–64 °F, mỗi mức 1 °F)**
- Kích thước nhỏ gọn, phù hợp đặt trên bàn, quầy bar hoặc trưng bày trên tủ trang trí
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
- Bảng điều khiển cảm ứng tiện dụng

WineCase One Inox Black | Mã 614

Tương tự WineCase One Inox, nhưng phiên bản này được trang bị vỏ thép không gỉ màu đen




* Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.


Máy ướp lạnh rượu (1 chai)
WineCase Deluxe Inox



Mã 616



- Máy ướp lạnh rượu**
- Người bạn đồng hành lý tưởng cho những bữa tối và tiệc BBQ, từ bàn ăn đến không gian ngoài trời**
 - Máy ướp lạnh rượu không dây cao cấp, phù hợp để ướp lạnh 1 chai rượu đường kính tối đa 9 cm, hoàn hảo cho mọi bữa tiệc
 - Duy trì độ lạnh lý tưởng của chai rượu (đã được ướp lạnh) xuyên suốt cả bữa tiệc, giữ nguyên hương vị đồ uống.
 - Kiểm soát và duy trì nhiệt độ chính xác, pin sử dụng lên đến 120 phút/lần sạc**.**
 - Thiết kế sang trọng với vỏ máy bằng thép không gỉ cao cấp màu bạc
 - Hoạt động bằng pin hoặc cắm điện trực tiếp (kể cả khi không lắp pin).
 - Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 5 - 18 °C* theo từng mức 1 °C (hoặc 41–64 °F, mỗi mức 1 °F)**
 - Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
 - Bảng điều khiển cảm ứng tiện dụng
 - Hoạt động êm ái
 - Đi kèm: 1 pin (có thể tháo rời, thời gian sạc khoảng 2 giờ), bộ nguồn. Pin dự phòng được bán riêng.



** Thời gian hoạt động thực tế phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và nhiệt độ ban đầu của chai rượu

Pin dự phòng
WineCase Deluxe Inox

- Pin dự phòng**
- Pin thay thế dành cho máy ướp lạnh rượu vang WineCase Deluxe Inox
 - Dễ dàng lắp đặt và thay pin
 - Thời gian hoạt động liên tục khoảng 120 phút**
 - Thời gian sạc đầy khoảng 2 giờ

Tủ rượu

WineComfort 24 Black

MÃ 644

Tính năng nổi bật



Điều khiển cảm ứng



2 vùng nhiệt độ riêng biệt cho vang trắng & vang đỏ



Kính chống tia UV

- Tủ bảo quản rượu vang cao cấp ứng dụng công nghệ máy nén hiện đại, duy trì nhiệt độ ổn định và chính xác
- 2 vùng nhiệt độ riêng biệt cho vang trắng & vang đỏ, nhiệt độ có thể điều chỉnh linh hoạt bằng bảng điều khiển cảm ứng tiện dụng.**
- Công nghệ máy nén hoạt động êm ái và chân chống rung tích hợp tạo môi trường ổn định lý tưởng để bảo quản rượu.
- Sức chứa lên đến 24 chai rượu (cao tối đa 31 cm)***
- Cửa kính cách nhiệt 3 lớp tích hợp bộ lọc tia UV, tối ưu hiệu quả bảo quản rượu.

- Có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**, phù hợp cho từng loại rượu**
- Màn hình LED hiển thị chính xác nhiệt độ từng vùng riêng biệt
- Đèn chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt
- Thiết kế cổ điển sang trọng, thanh lịch vượt thời gian
- Trang bị 5 kệ gỗ bảo quản rượu vang
- Cửa tủ có thể khóa được

* Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.
** Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.



Thiết bị làm mát

TRẢI NGHIỆM BẾP THÔNG MINH

Dễ dàng điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ qua ứng dụng CASO Control.

Mỗi loại rượu vang đều có đặc tính riêng, và chất lượng của chúng phụ thuộc phần lớn vào thời gian, nhiệt độ và môi trường mà quá trình ủ rượu diễn ra. Tủ bảo quản rượu vang CASO Design giúp kiến tạo điều kiện lý tưởng để giữ hương vị một cách trọn vẹn.

Các thiết bị có kết nối Wi-Fi của chúng tôi cũng có thể được điều khiển dễ dàng bằng điện thoại thông minh, ngay cả khi bạn không ở nhà. Ứng dụng CASO Control cho phép bạn kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ bảo quản cũng như hệ thống chiếu sáng của tủ rượu.

MỚI: Tùy chỉnh hồ sơ nhiệt độ từ xa

Cải tiến mới nhất của chúng tôi cho phép bạn lựa chọn các chế độ nhiệt độ tùy chỉnh từ xa. Tính năng này bao gồm các chế độ cài đặt sẵn Standard Celsius (tiêu chuẩn độ C), Standard Fahrenheit (tiêu chuẩn độ F) và các chế độ tiết kiệm năng lượng Eco Celsius (tiết kiệm độ C), Eco Fahrenheit (tiết kiệm độ F).

Ngoài các cài đặt có sẵn, bạn còn có thể tự thiết lập cấu hình riêng, phù hợp với thói quen và phong cách thưởng thức rượu vang của mình.

MỚI: Dải đèn LED điều chỉnh độ sáng qua điện thoại thông minh

Các thiết bị âm tủ thuộc dòng WineDeluxe WD được trang bị dải đèn LED có thể tùy chỉnh độ sáng, giúp tạo ra một không gian đầy cảm hứng. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng điều khiển 4 mức cường độ ánh sáng khác nhau thông qua ứng dụng CASO Control.


Tóm lại

- Kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng mọi lúc mọi nơi
- Ứng dụng được phát triển tại Đức
- Theo dõi trạng thái hoạt động của tủ bảo quản rượu vang
- Dễ dàng điều chỉnh hệ thống từ xa
- Mới: Lựa chọn cấu hình nhiệt độ cài đặt sẵn Standard/Eco hoặc tự thiết lập cấu hình riêng trên ứng dụng
- Mới: Dải đèn LED với 4 mức điều chỉnh độ sáng từ xa
- Ứng dụng miễn phí trên Android và iOS

www.casocontrol.com



SCAN ME
DOWNLOAD



Tủ rượu vang

Dòng **WineComfort Smart**

Tính năng nổi bật

Chất liệu thép không gỉ cao cấp

Điều khiển cảm ứng

2 vùng nhiệt độ riêng biệt cho vang trắng & vang đỏ

Kết nối APP CASO Control

Kính chống tia UV

- Tủ bảo quản rượu vang cao cấp sử dụng công nghệ máy nén hiện đại
- **Tích hợp ứng dụng CASO Control và kết nối Wi-Fi cho phép điều khiển trực tuyến mọi lúc mọi nơi**
- **Ứng dụng CASO Control giám sát và cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện lỗi**
- Trang bị 2 vùng nhiệt độ độc lập, có thể điều chỉnh riêng cho vang trắng và vang đỏ
- Điều khiển cảm ứng
- Công nghệ máy nén hoạt động êm ái và chân chống rung tích hợp tạo môi trường ổn định lý tưởng để bảo quản rượu.
- **Sức chứa tùy từng model từ 24 / 38 / 66 / 126 / 180 chai (cao tối đa 31 cm)***
- **Mỗi vùng nhiệt độ được trang bị quạt tuần hoàn riêng, đảm bảo nhiệt độ luôn đồng đều ở từng vùng**

* Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.
** Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.



WineComfort 240 Smart | Mã 719
• 6 kệ gỗ (1 kệ cố định, 5 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)

WineComfort 380 Smart | Mã 720
• 7 kệ gỗ (1 kệ cố định, 6 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)

WineComfort 660 Smart | Mã 725
• 7 kệ gỗ (1 kệ cố định, 6 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)

WineComfort 1260 Smart | Mã 728
• 7 kệ gỗ (1 kệ cố định, 6 kệ có thể kéo trượt trên ray bi), tích hợp 1 giá trưng bày sang trọng

WineComfort 1800 Smart | Mã 730
• 8 kệ gỗ (1 kệ cố định, 7 kệ có thể kéo trượt trên ray bi), tích hợp 1 giá trưng bày sang trọng



Tích hợp thêm giá trưng bày sang trọng để làm nổi bật những chai vang bạn yêu thích (chỉ có ở các model WineComfort 1260 Smart và WineComfort 1800 Smart)



Điều khiển nhiệt độ dễ dàng qua ứng dụng CASO Control

Tủ rượu thông minh

Dòng **WineExclusive Smart**

Tính năng nổi bật

Điều khiển cảm ứng

1 vùng nhiệt độ cho vang trắng & vang đỏ

2 vùng nhiệt độ riêng biệt cho vang trắng & vang đỏ

Kết nối APP CASO Control

Kính chống tia UV

Bảo hành 12 tháng

- Tủ bảo quản rượu vang cao cấp sử dụng công nghệ máy nén hiện đại
 - Tích hợp ứng dụng **CASO Control** và kết nối **Wi-Fi** cho phép điều khiển trực tuyến mọi lúc mọi nơi
 - Trang bị **2 vùng nhiệt độ độc lập**, có thể điều chỉnh riêng cho vang trắng và vang đỏ trên điều khiển cảm ứng.
 - Công nghệ máy nén hoạt động êm ái và chân chống rung tích hợp tạo môi trường ổn định lý tưởng để bảo quản rượu.
 - Sức chứa tùy từng model từ **24 / 38 / 66 / 126 / 180** chai (cao tối đa **31 cm**)*
- Cửa kính cách nhiệt 3 lớp tích hợp bộ lọc tia UV**, giúp bảo vệ tối ưu hương thơm và chất lượng rượu (riêng model **WineExclusive 180 Smart** sử dụng kính 2 lớp)
 - Có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ **5 - 20 °C (41 - 68 °F)****, phù hợp cho từng loại rượu
 - Màn hình LED hiển thị nhiệt độ của từng vùng riêng biệt
 - Đèn chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt
 - Thiết kế mặt tủ bằng kính thanh lịch, vừa là tủ bảo quản vừa là kệ trưng bày rượu sang trọng.
 - Cửa tủ có thể khóa được

* Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.
** Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.
*** Kích hoạt bảo hành tại đây: <https://casodesignvietnam.com/>



Tích hợp thêm giá trưng bày sang trọng để làm nổi bật những chai vang bạn yêu thích (chỉ có ở model WineExclusive 126 / 180 Smart)



Điều khiển nhiệt độ dễ dàng qua ứng dụng **CASO Control**



- WineExclusive 12 | Mã 716**

 - Trang bị quạt tuần hoàn hoạt động liên tục đảm bảo nhiệt độ trong khoang tủ đồng đều và ổn định
 - 1 vùng nhiệt độ**
 - 3 kệ gỗ (1 kệ cố định, 2 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)
- WineExclusive 24 Smart | Mã 718**

 - 6 kệ gỗ (1 kệ cố định, 5 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)
- WineExclusive 38 Smart | Mã 721**

 - Mỗi vùng nhiệt độ được trang bị quạt tuần hoàn riêng, hoạt động liên tục đảm bảo nhiệt độ luôn đồng đều ở từng vùng
 - 7 kệ gỗ (1 kệ cố định, 6 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)
- WineExclusive 66 Smart | Mã 726**

 - Mỗi vùng nhiệt độ được trang bị quạt tuần hoàn riêng, hoạt động liên tục đảm bảo nhiệt độ luôn đồng đều ở từng vùng
 - 7 kệ gỗ (1 kệ cố định, 6 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)
- WineExclusive 126 Smart | Mã 729**

 - Mỗi vùng nhiệt độ được trang bị quạt tuần hoàn riêng, hoạt động liên tục đảm bảo nhiệt độ luôn đồng đều ở từng vùng
 - 7 kệ gỗ (1 kệ cố định, 6 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)
- WineExclusive 180 Smart | Mã 731**

 - Mỗi vùng nhiệt độ được trang bị quạt tuần hoàn riêng, hoạt động liên tục đảm bảo nhiệt độ luôn đồng đều ở từng vùng
 - 8 kệ gỗ (1 kệ cố định, 7 kệ có thể kéo trượt trên ray bi), tích hợp 1 giá trưng bày sang trọng

Tủ rượu (thông gió đáy)


WineChef Pro 40



Tính năng nổi bật



- Điều khiển mọi lúc mọi nơi nhờ kết nối Wi-Fi và ứng dụng CASO Control
- Ứng dụng CASO Control giám sát và cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện lỗi
- Sức chứa lên đến 40 chai rượu*
- Hai vùng nhiệt độ riêng biệt có thể tùy chỉnh độc lập từ 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- Thiết kế sang trọng với chất liệu thép không gỉ cao cấp
- Điều khiển cảm ứng
- **Mỗi vùng nhiệt độ được trang bị quạt tuần hoàn riêng, đảm bảo nhiệt độ luôn đồng đều ở từng vùng**
- Công nghệ máy nén hoạt động êm ái và chân chống rung tích hợp tạo môi trường ổn định lý tưởng để bảo quản rượu.
- **Nhờ hệ thống thông gió đáy, thiết bị có thể sử dụng độc lập/lắp âm dưới mặt bàn (WineChef Pro 40) hoặc âm tủ (WineChef Pro 126 /126-2D /180)**
- Cửa kính cách nhiệt 3 lớp, giúp bảo vệ rượu vang tối ưu
- 5 kệ gỗ (1 kệ cố định, 4 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
- Đèn chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt
- Cửa tủ có thể khóa được



Hệ thống thông gió được bố trí ở mặt trước, phía dưới chân đế, cho phép tủ rượu có thể sử dụng linh hoạt dưới dạng đặt độc lập, lắp âm dưới mặt bàn hoặc lắp âm tủ.




Điều khiển nhiệt độ dễ dàng qua ứng dụng CASO Control

* Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.
 ** Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.

Tủ rượu (thông gió đáy)

WineChef Pro 40 Black

Mã 773



- Điều khiển mọi lúc mọi nơi nhờ kết nối Wi-Fi và ứng dụng CASO Control
- Tủ bảo quản rượu cao cấp với công nghệ máy nén hiện đại
- Sức chứa lên đến 40 chai rượu*
- Công nghệ máy nén hoạt động êm ái và chân chống rung tích hợp tạo môi trường ổn định lý tưởng để bảo quản rượu.
- **Nhờ hệ thống thông gió đáy, thiết bị có thể sử dụng độc lập, lắp âm dưới mặt bàn, hoặc âm tủ.**
- **Trang bị 2 vùng nhiệt độ độc lập, có thể điều chỉnh riêng cho vang trắng và vang đỏ**
- **Có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ 5 - 20 °C (41 - 68 °F)****
- Mỗi vùng nhiệt độ được trang bị quạt tuần hoàn riêng, đảm bảo nhiệt độ luôn đồng đều ở từng vùng
- Cửa kính cách nhiệt 3 lớp, giúp bảo vệ rượu vang tối ưu
- Điều khiển cảm ứng
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
- Đèn chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt
- Mang vẻ đẹp vượt thời gian với bề mặt thép không gỉ cao cấp và tay cầm kim loại sang trọng
- 5 kệ gỗ (1 kệ cố định, 4 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)
- Cửa tủ có thể khóa được



Tủ rượu (âm tủ) WineSafe 18 EB



Mã 627



Tủ rượu (âm tủ) WineSafe 18 EB Inox



Thiết bị làm mát

Mã 629

Tính năng nổi bật



Điều khiển cảm ứng



Phù hợp với cả vang đỏ và vang trắng




Kính chống tia UV



- Tủ bảo quản rượu cao cấp với công nghệ máy nén hiện đại
- Một vùng nhiệt độ
- Công nghệ máy nén hoạt động êm ái và chân chống rung tích hợp tạo môi trường ổn định lý tưởng để bảo quản rượu.
- Sức chứa lên đến 18 chai rượu (cao tối đa 31 cm)*
- Cửa kính cách nhiệt 3 lớp, giúp bảo vệ rượu vang tối ưu
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- **Trang bị quạt tuần hoàn đảm bảo nhiệt độ trong khoang tủ đồng đều và ổn định**
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
- Đèn chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt
- **Vẻ đẹp vượt thời gian**
 - Mã 627: Mặt trước bằng kính, tay cầm thiết kế tối giản
 - Mã 629: Khung thép không gỉ, tay cầm thiết kế tối giản
- 3 kệ gỗ (1 kệ cố định, 2 kệ có thể kéo trượt trên ray bi)



Kệ gỗ dạng kéo, thuận tiện khi lấy và sắp xếp chai rượu.



Lưu ý! Tủ rượu Caso không sử dụng kích thước âm tiêu chuẩn của tủ bếp thông thường. Cần chừa tối thiểu 7 mm phía bên lề để mở cửa tủ hoàn toàn.



* Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.
** Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.

Tủ rượu (thông gió đáy)

WineChef Duo 122 Black

Mã 674

Tính năng nổi bật



Điều khiển cảm ứng



2 vùng nhiệt độ riêng biệt cho vang trắng & vang đỏ



Thông gió đáy



Kính chống tia UV

- Tủ bảo quản rượu vang cao cấp sử dụng công nghệ máy nén hiện đại
- Sức chứa lên đến 122 chai rượu*
- **Trang bị 2 vùng nhiệt độ riêng biệt bên trái và bên phải, có thể điều chỉnh độc lập**
- Màn hình điều khiển cảm ứng với đèn LED hiển thị nhiệt độ của cả hai vùng, tích hợp lựa chọn nhanh các mức cài đặt thường dùng
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ 5–20 °C (41–68 °F)**, **phù hợp cho từng loại rượu**
- Trang bị quạt tuần hoàn, đảm bảo nhiệt độ trong khoang tủ luôn đồng đều và ổn định
- Máy nén hoạt động êm ái, tạo môi trường yên tĩnh lý tưởng để bảo quản rượu
- Cửa kính an toàn cách nhiệt 3 lớp tích hợp bộ lọc tia UV, giúp bảo vệ tối ưu hương thơm và chất lượng rượu vang
- **Nhờ hệ thống thông gió đáy, thiết bị có thể sử dụng độc lập hoặc lắp âm**
- Trang bị 13 kệ thép dạng lượn sóng và 4 kệ kim loại
- Hệ thống đèn LED được bố trí dọc hai bên khoang tủ, giúp tôn lên vẻ đẹp của các chai vang
- Thiết kế màu đen thanh lịch vượt thời gian, kết hợp mặt kính tối màu sang trọng

NEW



122




* Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.
 ** Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.

Tủ rượu

WineSafe 300 Smart

Mã 664

Tính năng nổi bật



Điều khiển cảm ứng



1 vùng nhiệt độ cho vang trắng & vang đỏ



Kết nối APP CASO Control



Kính chống tia UV

- Tủ bảo quản rượu vang cao cấp sử dụng công nghệ máy nén hiện đại, sức chứa lên đến 300 chai rượu*
- 1 vùng nhiệt độ
- Điều khiển cảm ứng chính xác
- Máy nén vận hành êm ái, kết hợp chân đế giảm rung, tạo môi trường ổn định và yên tĩnh lý tưởng để bảo quản rượu
- **Trang bị quạt tuần hoàn, đảm bảo nhiệt độ đồng đều ở mọi tầng kệ**
- Cửa kính an toàn cách nhiệt 2 lớp tích hợp bộ lọc tia UV, giúp bảo vệ tối ưu hương thơm và chất lượng rượu vang
- **Có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ 5–20 °C (41–68 °F)****
- **Tích hợp kết nối Wi-Fi, cho phép điều khiển tủ gần như ở bất cứ đâu thông qua ứng dụng CASO Control**
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ của vùng làm lạnh
- Thiết kế màu đen thanh lịch vượt thời gian, kết hợp mặt kính tối màu sang trọng
- Trang bị 11 kệ gỗ có thể tháo rời
- Cửa tủ có thể khóa được

NEW



300



Tủ mát BBQ
BBQ Cooler S-R | S-L



Mã 700 / Mã 701



- Tủ mát BBQ thiết kế cao cấp với vỏ thép không gỉ và công nghệ máy nén hiện đại
- Các phiên bản:
 - Mã 700 / BBQ-Cooler S-R: Bản lề cửa bên phải
 - Mã 701 / BBQ-Cooler S-L: Bản lề cửa bên trái
- Phù hợp sử dụng cả trong nhà và ngoài trời; đạt chuẩn chống nước bắn IPX4, lý tưởng cho khu vực sân hiên có mái che
- Trang bị 6 mức cài đặt nhiệt độ, trong khoảng từ -1 đến 10 °C
- Dung tích khoang tủ khoảng 63 lít, mang đến không gian rộng rãi để bảo quản đồ uống và thực phẩm
- Trang bị 4 kệ sắt mạ chrome, có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng bằng hệ thống Easy Click
- Có thể sử dụng dạng lắp âm, phù hợp cho bếp trong nhà, bếp ngoài trời hoặc phòng giải trí dưới tầng hầm
- Cửa kính an toàn tối màu 3 lớp, tích hợp khả năng chống tia UV, giúp bảo vệ và duy trì nhiệt độ ổn định cho đồ uống, thực phẩm
- Dễ dàng quan sát số lượng đồ uống còn lại bên trong tủ
- Cơ chế cửa tự đóng giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh và duy trì hiệu quả làm mát ổn định
- Khoang tủ bằng thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh và lau chùi
- Đèn LED chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt

Tủ mát BBQ
BBQ Cooler Black S-R | S-L



Mã 702 / Mã 703



- Tương tự BBQ-Cooler S, nhưng phiên bản này được trang bị vỏ thép không gỉ màu đen cao cấp
- Các phiên bản:
 - Mã 702 / BBQ-Cooler Black S-R: Bản lề cửa bên phải
 - Mã 703 / BBQ-Cooler Black S-L: Bản lề cửa bên trái



Tủ mát BBQ
BBQ Cooler M-R



Mã 696




- Tủ mát BBQ thiết kế cao cấp với vỏ thép không gỉ và công nghệ máy nén hiện đại
- Phù hợp sử dụng cả trong nhà và ngoài trời; đạt chuẩn chống nước bắn IPX4, lý tưởng cho khu vực sân hiên có mái che
- Trang bị 6 mức cài đặt nhiệt độ, trong khoảng từ -1 đến 10°C
- Dung tích khoang tủ khoảng 125 lít, mang đến không gian rộng rãi để bảo quản đồ uống và thực phẩm
- Trang bị 4 kệ tủ, có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng bằng hệ thống Easy Click
- Có thể sử dụng dạng lắp âm, phù hợp cho bếp trong nhà, bếp ngoài trời hoặc phòng giải trí dưới tầng hầm
- Cửa kính an toàn tối màu 3 lớp, tích hợp khả năng chống tia UV, giúp bảo vệ và duy trì nhiệt độ ổn định cho đồ uống, thực phẩm
- Dễ dàng quan sát số lượng đồ uống còn lại bên trong tủ
- Cơ chế cửa tự đóng giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh và duy trì hiệu quả làm mát ổn định
- Khoang tủ bằng thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh và lau chùi
- Đèn LED chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt
- Phù hợp sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp và trong gia đình

Tủ mát BBQ
BBQ Cooler L-R



Mã 697





- Tương tự BBQ-Cooler M-R, nhưng phiên bản này sở hữu khoang tủ rộng rãi với dung tích lên đến 190 lít.

Tủ mát BBQ BBQ Deluxe R Smart

NEW

Tủ mát BBQ BBQ Deluxe L Smart


NEW

- Tủ mát BBQ thiết kế cao cấp, trang bị màn hình cảm ứng kỹ thuật số và công nghệ máy nén hiện đại
- Vỏ thép không gỉ cao cấp, phù hợp sử dụng cả trong nhà và ngoài trời, lý tưởng cho khu vực sân hiên có mái che
- Tích hợp kết nối Wi-Fi, cho phép điều khiển tủ mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng CASO Control
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ khoảng -1 đến 10 °C theo từng mức 1 °C
- Dung tích khoang tủ khoảng 63 lít, mang đến không gian rộng rãi để bảo quản đồ uống và thực phẩm
- Trang bị 3 kệ sắt mạ chrome tiện dụng
- Cửa kính an toàn tối màu 3 lớp, tích hợp khả năng chống tia UV, giúp hạn chế tác động của ánh nắng và duy trì nhiệt độ ổn định cho đồ uống, thực phẩm**
- Cửa tủ có khóa, tích hợp cơ chế tự đóng, giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh và duy trì hiệu quả làm mát ổn định
- Khoang tủ bằng thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh và lau chùi**
- Đèn LED chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt

- Tương tự BBQ-Deluxe R Smart, nhưng phiên bản này được trang bị bản lề cửa bên trái.




Tủ mát BBQ BBQ Deluxe Black R Smart

NEW

- Tủ mát BBQ cao cấp, trang bị màn hình cảm ứng kỹ thuật số và công nghệ máy nén hiện đại
- Vỏ thép phủ sơn tĩnh điện màu đen mờ, có khả năng chống chịu thời tiết
- Phù hợp sử dụng cả trong nhà và ngoài trời, lý tưởng cho khu vực sân hiên có mái che
- Kết nối Wi-Fi, cho phép điều khiển tủ mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng CASO Control
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ khoảng -1 đến 10 °C theo từng mức 1 °C
- Dung tích khoang tủ khoảng 63 lít, mang đến không gian rộng rãi để bảo quản đồ uống và thực phẩm
- Trang bị 3 kệ sắt mạ chrome tiện dụng
- Cửa kính an toàn tối màu 3 lớp, tích hợp khả năng chống tia UV, giúp hạn chế tác động của ánh nắng và duy trì nhiệt độ ổn định cho đồ uống, thực phẩm**
- Cửa tủ có khóa, tích hợp cơ chế tự đóng, giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh và duy trì hiệu quả làm mát ổn định
- Khoang tủ bằng thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh và lau chùi**
- Đèn LED chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt

Tủ mát BBQ BBQ Deluxe Black L Smart

NEW

- Tương tự BBQ-Deluxe Black R Smart, nhưng phiên bản này được trang bị bản lề cửa bên trái.



Dễ dàng điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ qua ứng dụng CASO Control.

Máy rót bia

Thưởng thức bia tươi ngon & mát lạnh



Thiết bị làm mát

Máy rót bia

BeerMaster

NEW




Khớp nối Heineken



Mã 582

Tính năng nổi bật



Có thể sử dụng ngoài trời



Tương thích bom bia 5L



Bảo quản bia lên đến 10 ngày

- Thiết bị cao cấp giúp bia luôn tươi ngon và mát lạnh
- **Hệ thống làm lạnh giúp duy trì độ tươi của bia lên đến 10 ngày**
- Thưởng thức bia ở nhiệt độ lý tưởng với 9 mức nhiệt tùy chọn, từ 4–12 °C
- **Áp suất có thể điều chỉnh vô cấp, mang đến lớp bọt và hương vị hoàn hảo như bia vừa được rót tại quầy**
- Phù hợp với hầu hết các loại bom bia 5 lít phổ biến trên thị trường như Krombacher, Warsteiner, Veltins, Bitburger, Heineken...
- Lựa chọn hoàn hảo cho mọi bữa tiệc
- Dễ dàng vệ sinh và làm sạch
- Phụ kiện đi kèm:
 - Ống dẫn bia, khớp nối cho bom bia Heineken, 3 bình nén CO₂ tạo áp suất, Bơm vệ sinh và các phụ kiện khác.



BÀN TRÀ TÍCH HỢP
Đa năng và tiện lợi



Bàn trà tích hợp loa soundbar và 2 ngăn làm mát

Thiết bị làm mát



Mã 792



- Bàn trà đa năng tích hợp 2 ngăn mát, hệ thống loa nghe nhạc và tiện ích sạc cho điện thoại thông minh
- Công nghệ máy nén giúp làm lạnh ổn định và hiệu quả
- **Trang bị 2 ngăn mát độc lập, tổng dung tích 135 lít, phù hợp bảo quản đồ uống và đồ ăn nhẹ; nhiệt độ từng ngăn có thể điều chỉnh riêng:**
 - Ngăn mát bên trái: 3–8 °C, dung tích 70 lít
 - Ngăn mát bên phải: 6–12 °C, dung tích 65 lít
- Chế độ ECO giúp duy trì nhiệt độ cài đặt với mức tiêu thụ điện năng thấp nhất, tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường
- **Dễ dàng phát nhạc qua kết nối Bluetooth 5.0**
- Tích hợp nhiều chế độ âm thanh: Tự động, Rock, Phim, Pop và Jazz
- Dải đèn LED RGB tạo không gian sống động, với hiệu ứng ánh sáng thay đổi theo chế độ âm nhạc
- **Đa dạng tiện ích sạc:**
 - 2 cổng USB 5 V và 1 cổng USB-C 5 V
 - Sạc không dây công suất lên đến 15 W dành cho điện thoại tương thích
- Màn hình LED kết hợp bảng điều khiển cảm ứng
- **Mặt bàn bằng kính cường lực cao cấp, chịu tải tối đa 200 kg**
- Phát tín hiệu âm thanh cảnh báo khi ngăn mát mở quá lâu
- Các phiên bản:
 - Mã 792: Thân màu đen, mặt kính đen
 - Mã 793: Thân màu trắng, mặt kính đen
 - Mã 794: Thân vân gỗ, mặt kính đen



Mã 793



Mã 794



Tủ ủ thịt khô Dry Aging
DryAged Master 380 Pro

Phương pháp ủ thịt đặc biệt

Thăn bò ủ khô áp chảo là món ăn yêu thích của đa số người dân Châu Âu và Châu Mỹ. Những đường vân mỡ tự nhiên rõ nét, phần thịt này đặc biệt mềm, mọng và đậm đà hương vị. Khi được ủ trong tủ CASO DryAged, chất lượng của thịt sẽ được phát huy trọn vẹn.

Phương pháp ủ khô giúp thịt trở nên mềm hơn, đồng thời tạo nên hương vị đặc trưng và thơm ngon hơn. Tại Mỹ, thịt bò được ủ nguyên xương theo phương pháp này đã được ưa chuộng trong nhiều thập kỷ.

Ủ khô là một trong những phương pháp ủ thịt lâu đời nhất. Thịt được giữ nguyên trên xương và ủ trong một khoảng thời gian nhất định, dưới điều kiện nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát chính xác.

Tủ ủ thịt khô CASO DryAged là thiết bị cao cấp, được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm có thể điều chỉnh linh hoạt, tạo nên thành phẩm thịt ủ khô hoàn hảo.


Đây là thiết bị không thể thiếu dành cho những người yêu thịt và muốn tận hưởng hương vị thịt ủ đạt chất lượng cao ngay tại nhà.



Mã 691


Đặt độc lập/lắp âm

Tủ ủ thịt khô Dry Aging
DryAged Master 63



Đặt độc lập


Tủ ủ thịt khô Dry Aging
DryAged Master 125



Đặt độc lập, lắp âm dưới mặt bàn hoặc âm tủ

Mã 689

Mã 690



Tính năng nổi bật



Chất liệu thép không gỉ cao cấp màu bạc



Điều khiển cảm ứng



Kính chống tia UV

- Tủ ủ thịt khô cao cấp sử dụng công nghệ máy nén hiện đại
- **Phù hợp để bảo quản, trưng bày và ủ chín các loại thịt cao cấp**
- DryAged Master 125 có thể lắp âm dưới mặt bàn hoặc lắp âm tủ; DryAged Master 380 Pro phù hợp lắp âm tủ
- Dung tích sử dụng:
 - Mã 689: 63 lít
 - Mã 690: 125 lít
 - Mã 691: 380 lít
- **Có thể điều chỉnh nhiệt độ điện tử từ 2-14 °C theo từng mức 1 °C**
- Độ ẩm bên trong có thể điều chỉnh từ 50-85%
- Trang bị quạt tuần hoàn, đảm bảo nhiệt độ trong khoang tủ luôn đồng đều và ổn định
- **Dễ dàng thao tác qua bảng điều khiển cảm ứng trực quan**
- Cửa kính chống tia UV 3 lớp
- Cửa tủ tích hợp khóa
- Đèn chiếu sáng bên trong có thể bật/tắt
- **Tích hợp đèn UV kháng khuẩn, có thể bật/tắt**
- Trang bị bộ lọc than hoạt tính
- Đi kèm kệ, thanh treo và móc treo thịt bằng thép không gỉ, cùng 1 hộp trữ H₂O (riêng DryAged Master 380 Pro đi kèm 2 hộp trữ H₂O).


* Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.

Phụ kiện

Bộ lọc than hoạt tính
Mã 692



Khay chứa nước
(bộ 4 chiếc)
Mã 693



Tham khảo thông tin tại đây: <https://casodesignvietnam.com/>



Móc treo đi kèm giúp miếng thịt tiếp xúc đều với không khí, đảm bảo mọi bề mặt được ủ chín hoàn hảo.



Lớp màu sẫm bên ngoài là đặc trưng tự nhiên của quá trình ủ khô và sẽ được cắt bỏ trước khi chế biến.




Phần thịt có vân mỡ phân bố đẹp mắt, mang đến hương vị đậm đà và trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn.



Thông tin liên hệ

CASO DESIGN VIETNAM



Website:
www.caso-design.com

CASO App Portal:
www.casoapp.com

CASO Apps:
www.myfoodmanager.de
www.casocontrol.de

 facebook.com/CasoDesignVN

 casodesignvietnam.com

 youtube.com/@CasoDesignVN

Thiết bị làm mát

Tổng quan sản phẩm

Tủ rượu

Máy ướp lạnh rượu (1 chai)



Thông số	VinoCase Black	WineCase One Inox	WineCase One Black	WineCase Deluxe Inox
Mã sản phẩm	615	611	614	616
Mã EAN	40 38437 00615 5	40 38437 00611 7	40 38437 00614 8	40 38437 00616 2
Chất liệu / Màu sắc	Màu đen	Thép không gỉ màu bạc	Thép không gỉ màu đen	Thép không gỉ màu bạc
Dải nhiệt độ*	5 - 18 °C	5 - 18 °C	5 - 18 °C	5 - 18 °C
Công nghệ làm lạnh	Peltier	Peltier	Peltier	Peltier
Sức chứa	1 chai	1 chai	1 chai	1 chai
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Công suất	72 W	72 W	72 W	72 W
Điện áp	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Kích thước (RxCxS)	140 x 250 x 270 mm	135 x 245 x 285 mm	135 x 245 x 285 mm	135 x 245 x 285 mm
Trọng lượng	1.25 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Chứng nhận	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
Quy cách đóng gói	1	1	1	1

Tủ rượu



Thông số	WineComfort 24 Black
Mã sản phẩm	644
Mã EAN	40 38437 00644 5
Chất liệu / Màu sắc	Màu đen, khung thép không gỉ
Dải nhiệt độ*	5 - 20 °C
Số vùng nhiệt độ	2
Công nghệ làm lạnh	Máy nén
Sức chứa**	24 chai
Số kệ	5
Điều khiển	Cảm ứng
Kính lọc tia UV	■
Đèn chiếu sáng bên trong	LED
Nhân tiết kiệm năng lượng	G
Điện năng tiêu thụ hàng năm	135 kWh/a
Công suất	60 W
Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz
Kích thước (RxCxS)	395 x 820 x 550 mm
Trọng lượng	36 kg
Chứng nhận	CE, GS
Quy cách đóng gói	1

* Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.
** Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.

Tủ rượu

	Tủ rượu 				
Thông số	WineComfort 240 Smart	WineComfort 380 Smart	WineComfort 660 Smart	WineComfort 1260 Smart	WineComfort 1800 Smart
Mã sản phẩm	719	720	725	728	730
Mã EAN	40 38437 00719 0	40 38437 00720 6	40 38437 00725 1	40 38437 00728 2	40 38437 00730 5
Chất liệu / Màu sắc	Mặt trước bằng thép không gỉ	Mặt trước bằng thép không gỉ	Mặt trước bằng thép không gỉ	Mặt trước bằng thép không gỉ	Mặt trước bằng thép không gỉ
Dải nhiệt độ*	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Số vùng nhiệt độ	2	2	2	2	2
Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén
Sức chứa**	24	38	66	126	180
Smart Control 	■	■	■	■	■
Số kệ	6	7	7	7	8
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Kính lọc tia UV	■	■	■	■	■
Đèn chiếu sáng bên trong	LED	LED	LED	LED	LED
Nhân tiết kiệm năng lượng	G	G	G	G	G
Điện năng tiêu thụ hằng năm	136 kWh/a	146 kWh/a	165 kWh/a	180 kWh/a	184 kWh/a
Công suất	60 W	60 W	60 W	75 W	75 W
Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Kích thước (RxCxS)	400 x 876 x 600 mm	395 x 1035 x 675 mm	595 x 1035 x 675 mm	595 x 1590 x 685 mm	595 x 1860 x 760 mm
Trọng lượng	36.7 kg	45.9 kg	56.9 kg	76.9 kg	87.6 kg
Chứng nhận	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
Quy cách đóng gói	1	1	1	1	1

* Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.
** Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.

	Tủ rượu vang 					
Thông số	WineExclusive 12	WineExclusive 24 Smart	WineExclusive 38 Smart	WineExclusive 66 Smart	WineExclusive 126 Smart	WineExclusive 180 Smart
Mã sản phẩm	716	718	721	726	729	731
Mã EAN	40 38437 00716 9	40 38437 00718 3	40 38437 00721 3	40 38437 00726 8	40 38437 00729 9	40 38437 00731 2
Chất liệu / Màu sắc	Màu đen / mặt kính	Màu đen / mặt kính	Màu đen / mặt kính	Màu đen / mặt kính	Màu đen / mặt kính	Màu đen / mặt kính
Dải nhiệt độ*	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Số vùng nhiệt độ	1	2	2	2	2	2
Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén
Sức chứa**	12	24	38	66	126	180
Smart Control 	■	■	■	■	■	■
Số kệ	3	6	7	7	7	8
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Kính lọc tia UV	■	■	■	■	■	■
Đèn chiếu sáng bên trong	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nhân tiết kiệm năng lượng	G	G	G	G	G	G
Điện năng tiêu thụ hằng năm	130 kWh/a	136 kWh/a	146 kWh/a	165 kWh/a	180 kWh/a	184 kWh/a
Công suất	60 W	60 W	70 W	60 W	75 W	75 W
Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Kích thước (RxCxS)	395 x 520 x 515 mm	400 x 876 x 585 mm	400 x 1035 x 685 mm	600 x 1035 x 685 mm	600 x 1590 x 685 mm	600 x 1860 x 750 mm
Trọng lượng	23.95 kg	37 kg	47.8 kg	60.4 kg	84.6 kg	97 kg
Chứng nhận	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
Quy cách đóng gói	1	1	1	1	1	1

Tổng quan sản phẩm

Tủ rượu

	Tủ rượu vang			Tủ rượu âm tủ	
					
Thông số	WineChef Pro 40	WineChef Pro 126	Thông số	WineSafe 18 EB Black	WineSafe 18 EB Inox
Mã sản phẩm	772	775	Mã sản phẩm	627	629
Mã EAN	40 38437 00772 5	40 38437 00775 6	Mã EAN	40 38437 00627 8	40 38437 00629 2
Chất liệu / Màu sắc	Mặt trước bằng thép không gỉ	Mặt trước bằng thép không gỉ	Chất liệu / Màu sắc	Mặt trước bằng kính	Khung thép không gỉ
Dải nhiệt độ*	5 - 20 °C	5 - 20 °C	Chiều cao hốc lắp đặt	45cm	45cm
Số vùng nhiệt độ	2	2	Dải nhiệt độ*	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén	Số vùng nhiệt độ	1	1
Sức chứa**	40	126	Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén
Kiểu lắp đặt	Đặt độc lập hoặc lắp âm dưới mặt bàn	Đặt độc lập hoặc lắp âm	Sức chứa**	18	18
Smart Control 			Số kệ	3	3
Số kệ	5	7	Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Kính lọc tia UV		
Kính lọc tia UV			Đèn chiếu sáng bên trong		
Đèn chiếu sáng bên trong	LED	LED	Nhân tiết kiệm năng lượng	G	G
Nhân tiết kiệm năng lượng	G	G	Điện năng tiêu thụ hằng năm	128 kWh/a	128 kWh/a
Điện năng tiêu thụ hằng năm	142 kWh/a	166 kWh/a	Công suất	60 w	60 w
Công suất	70 w	55 w	Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	Kích thước (R × C × S)	590 x 455 x 575 mm	590 x 455 x 575 mm
Kích thước (RxCxS)	595 x 825 x 625 mm	595 x 1630 x 740 mm	Trọng lượng	28.3 kg	28.5 kg
Trọng lượng	48.5 kg	101 kg	Chứng nhận	CE, GS	CE, GS
Chứng nhận	CE, GS	CE, GS	Quy cách đóng gói	1	1
Quy cách đóng gói	1	1			

* Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.
** Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.

	Tủ rượu vang	
		
Thông số	WineSafe 300 Smart	WineChef Duo 122 Black
Mã sản phẩm	664	674
Mã EAN	40 38437 00664 3	40 38437 00674 2
Chất liệu / Màu sắc	Màu đen	Màu đen
Dải nhiệt độ*	5 - 20 °C	5 - 20 °C / 2-20 °C
Số vùng nhiệt độ	1	2
Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén
Sức chứa**	300 chai	122 chai
Kiểu lắp đặt	Đặt độc lập	Đặt độc lập hoặc lắp âm
Smart Control 		
Số kệ	11	13 kệ bên trái, 4 kệ bên phải
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng
Kính lọc tia UV		
Đèn chiếu sáng bên trong	LED	LED
Nhân tiết kiệm năng lượng	G	G
Điện năng tiêu thụ hằng năm	209 kWh/a	173 kWh/a
Công suất	200 w	160 w
Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Kích thước (RxCxS)	805 x 2045 x 800 mm	550 x 890 x 1627 mm
Trọng lượng	168 kg	108 kg
Chứng nhận	CE, GS	CE, GS
Quy cách đóng gói	1	1

Tủ mát BBQ

	Tủ mát BBQ										
											
Thông số	BBQ Cooler S-R	BBQ Cooler S-L	BBQ Cooler Black S-R	BBQ Cooler Black S-L	BBQ Cooler M-R	BBQ Cooler L-R	BBQ Deluxe R Smart	BBQ Deluxe L Smart	BBQ Deluxe Black R Smart	BBQ Deluxe Black L Smart	Tủ đựng di động (không gồm tủ mát)
Mã sản phẩm	700	701	702	703	696	697	707	708	709	710	782
Mã EAN	40 38437 00700 8	40 38437 00701 5	40 38437 00702 2	40 38437 00703 9	40 38437 00696 4	40 38437 00697 1	40 38437 00707 7	40 38437 00708 4	40 38437 00709 1	40 38437 00710 7	40 38437 00782 4
Vỏ ngoài / màu sắc	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ màu đen	Thép không gỉ màu đen	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Sơn tĩnh điện màu đen	Sơn tĩnh điện màu đen	Thép không gỉ
Bản lề	Bên phải	Bên trái	Bên phải	Bên trái	Bên phải	Bên phải	Bên phải	Bên trái	Bên phải	Bên trái	Có thể kết hợp với các tủ mát BBQ mã 700, 701, 702 và 703
Dải nhiệt độ*	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	
Vùng nhiệt độ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	Máy nén	
Smart Control 							■	■	■	■	
Dung tích	63 l	63 l	63 l	63 l	125 l	190 l	63 l	63 l	63 l	63 l	
Số kệ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Bảng điều khiển							Màn hình cảm ứng kỹ thuật số	Màn hình cảm ứng kỹ thuật số	Màn hình cảm ứng kỹ thuật số	Màn hình cảm ứng kỹ thuật số	
IPX-4 (chống nước bắn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kính lọc UV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Đèn chiếu sáng bên trong	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Nhãn tiêu thụ năng lượng	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	
Tiêu thụ điện hàng năm	345 kWh/a	345 kWh/a	345 kWh/a	345 kWh/a	584 kWh/a	657 kWh/a	292 kWh/a	292 kWh/a	292 kWh/a	292 kWh/a	
Công suất	0.4 A	0.4 A	0.4 A	0.4 A	0.6 A	0.6 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	
Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	
Kích thước (RxCxS)	430 x 675 x 555 mm	430 x 675 x 555 mm	430 x 680 x 550 mm	430 x 680 x 550 mm	395 x 1025 x 650 mm	595 x 1025 x 650 mm	430 x 680 x 510 mm	430 x 680 x 510 mm	430 x 680 x 510 mm	430 x 680 x 510 mm	1010 x 985 x 600 mm
Trọng lượng	32.1 kg	32.1 kg	35.15 kg	35.15 kg	44.1 kg	59.5 kg	32.8 kg	32.8 kg	32.8 kg	32.8 kg	27.8 kg
Chứng nhận	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	
Quy cách đóng gói	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Nhiệt độ bên trong tủ không thể cao hơn nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt.
** Sức chứa được tính theo chai Bordeaux tiêu chuẩn, đường kính tối đa 75 mm.

Tổng quan sản phẩm

Máy rót bia / Bàn trà



Tên sản phẩm	BeerMaster
Mã sản phẩm	582
Mã EAN	40 38437 00582 0
Vỏ ngoài / màu sắc	Thép không gỉ / đen
Bản lề	
Dải nhiệt độ*	4 - 12 °C
Vùng nhiệt độ	
Công nghệ làm lạnh	Peltier
Dung tích chứa	
Số kệ	
IPX-4 (chống bắn nước)	
Kính lọc UV	
Đèn chiếu sáng bên trong	
Nhân tiêu thụ năng lượng	
Tiêu thụ điện hàng năm	
Phụ kiện	Ống dẫn bia, khớp nối Heineken, 3 bình nén CO ₂ , bơm vệ sinh v.v.
Công suất	65 W
Điện áp	220 - 240 V; 50 Hz
Kích thước (RxCxS)	280 x 475 x 480 mm
Trọng lượng	5.4 kg
Chứng nhận	CE, GS
Đơn vị đóng gói	1



Thông số	Sound & Cool Black	Sound & Cool White	Sound & Cool Wood
Mã sản phẩm	792	793	794
Mã EAN	40 38437 00792 3	40 38437 00793 0	40 38437 00794 7
Vỏ ngoài / màu sắc	Thân đen, mặt kính đen	Thân trắng, mặt kính đen	Thân vân gỗ, mặt kính đen
Dải nhiệt độ*	Ngăn bên trái: 3 - 8 °C Ngăn bên phải: 6 - 12 °C	Ngăn bên trái: 3 - 8 °C Ngăn bên phải: 6 - 12 °C	Ngăn bên trái: 3 - 8 °C Ngăn bên phải: 6 - 12 °C
Vùng nhiệt độ	2	2	2
Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén	Máy nén
Dung tích chứa	Ngăn trái: 70 l Ngăn phải: 65 l	Ngăn trái: 70 l Ngăn phải: 65 l	Ngăn trái: 70 l Ngăn phải: 65 l
Bảng điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Tải trọng cửa mặt kính	Đến 200 kg	Đến 200 kg	Đến 200 kg
Chương trình âm thanh	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz
Dải đèn RGB	■	■	■
Nhãn tiêu thụ năng lượng	F	F	F
Tiêu thụ điện hằng năm	91 kWh/a	91 kWh/a	91 kWh/a
Công suất	0.7 A	0.7 A	0.7 A
Điện áp	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz
Kích thước (RxCxS)	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm
Trọng lượng	55.3 kg	55.3 kg	55.3 kg
Chứng nhận	CE	CE	CE
Đơn vị đóng gói	1	1	1



Thông số	DryAged Master 63	DryAged Master 125	DryAged Master 380 Pro
Mã	689	690	691
Mã EAN	40 38437 00689 6	40 38437 00690 2	40 38437 00691 9
Vỏ ngoài / màu sắc	Mặt thép không gỉ	Mặt thép không gỉ	Mặt thép không gỉ
Dải nhiệt độ*	2 - 14 °C	2 - 14 °C	2 - 14 °C
Vùng nhiệt độ	1	1	1
Công nghệ làm lạnh	Máy nén	Máy nén	Máy nén
Dung tích chứa	63 L	125 L	380 l
Bảng điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Kính lọc UV	▪	▪	▪
Đèn chiếu sáng bên trong	▪	▪	▪
Tiêu thụ điện hằng năm	190 kWh/a	200 kWh/a	290 kWh/a
Phụ kiện	4 giá đỡ, thanh treo với 3 móc, hộp trữ H ₂ O	4 giá đỡ, thanh treo với 3 móc, hộp trữ H ₂ O	4 giá đỡ, thanh treo với 3 móc, hộp trữ H ₂ O
Công suất	60 W	140 W	240 W
Điện áp	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Kích thước (RxCxS)	395 x 875 x 595 mm	595 x 825 x 640 mm	595 x 1860 x 740 mm
Trọng lượng	41,4 kg	57,4kg	104,2 kg
Chứng nhận	CE, GS	CE, GS	CE, GS
Đơn vị đóng gói	1	1	1

*Nhiệt độ đặt được bên trong tủ không thể vượt quá nhiệt độ môi trường tại nơi đặt tủ

CASO[®]

D E S I G N

INNOVATIVE KITCHEN TECHNOLOGY



DANH MỤC SẢN PHẨM



DANH MỤC NHÀ BẾP

CASO GmbH

CASO Design

CASO GmbH
Raiffeisenstraße 9
59757 Arnsberg, Germany

fon +49 (0) 29 32 . 547 66 0
fax +49 (0) 29 32 . 547 66 77
info@caso-design.de

www.caso-design.de

CASO Việt Nam

CASO Design

Phân phối Độc quyền bởi:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ MINH MINH
Địa chỉ: Số 10 Miếu Đầm,
phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hotline CSKH: 1900 63 68 64
Email: info@casodesignvietnam.com

www.casodesignvietnam.com